庫全書

子部

处已印度 公子 其頭脈動時效陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成 别之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新以起之 黄帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸單石寢石水何 欽定四庫全書 靈樞經卷九 按其腹隨手而起如裏水之狀此其候也黃帝 水服第五十七 11 靈楓經 宋 史松 音 釋 狀

以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞 其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事 惡氣乃起應內乃生其始生也大如雞卵稍以益大至 客于肠外與衛氣相搏氣不得禁因有所繫癖而內着 等也色蒼黃腹筋起此其候也賜草何如岐伯曰寒氣 變此其候也鼓脹何如岐伯曰鼓脹身皆大大與膚脹 |整然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹育而不起腹色不 中

膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間整

卷九

金万口几月

黄帝曰夫子言贼風邪氣之傷人也令人病焉今有其 之血絡後調其經剌去其血絡也 留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子 氣容于子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫蘇 不離屏蔽不出室穴之中卒然病者非不離賊風邪 可導而下黄帝曰膚脹鼓脹可剌那岐伯曰先寫其脹 其故何也岐伯曰此皆當有所傷于濕氣藏于血脈之 賊風第五十八 靈樞經

因而志有所惡及有所暴血氣內亂兩氣相搏其所 去卒然喜怒不節飲食不適寒温不時腠理閉而不 中分肉之間久留而不去若有所墮墜惡血在內而 敏定四庫全書 也唯有因思神之事乎岐伯曰此亦有故邪留而未 其母所遇邪氣又母怀惕之所志卒然而病者其故 有熱則汗出汗出則受風雖不遇賊風邪氣必有因 其朋而遇風寒則血氣凝結與故邪相襲則為寒痺 而 發焉黃帝日今夫子之所言者皆病人之所自知 通 發 何 加 不 也

黃帝曰衛氣之留于腹中搞積不行死總不得常所使 已者其故何也歧伯曰先巫者因知百病之勝先知其 來者微視之不見聽而不聞故似鬼神黃帝曰其祝 于智中者上取之積于腹中者下取之上下皆淌者 病之所從生者可祝而已也 欠しの巨人等 関 取之黄帝日取之奈何伯高對日積于上寫人迎天突 人肢肠胃中淌喘呼逆息者何以去之伯高曰其氣積 衛氣失常第五十九 靈樞經 傍 而

帝曰善黄帝問于怕高曰何以知皮内氣血筋骨之病 者病在筋耳焦枯受塵垢病在骨黄帝曰病形何如 者病在肌内營氣濡然者病在血氣目色青黄赤白 也伯高曰色起兩眉薄澤者病在皮唇色青黃赤白黑 與季肠之下一寸之下深一寸重者雞足取之於視其 之奈何伯高曰夫百病變化不可勝數然沒有部內 大而弦急及絕不至者及腹皮急甚者不可刺也 黄

喉中積于下者寫三里與氣街上下皆滿者上下取

グ四万人も

沙定四事全島 高曰人之肥瘦大小寒温有老肚少小别之奈何伯 者小之甚者衆之隨變而調氣故曰上工黃帝問于伯 無陽無左無右候病所在骨之屬者骨空之所以受益 朋 輸于四末內之桂在臂腔諸陽分內之間與足少陰分 而益腦髓者也黄帝曰取之奈何伯高曰夫病變化浮 深淺不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間 血氣之輸輸于諸絡氣血留居則盛而起筋部無陰 血氣有輸骨有屬黃帝曰願聞其故伯高曰皮之 靈樞經

市 寒細理者身熱 有肥有膏有內黄帝曰别之奈何伯高曰膕內堅云 對曰人年五十已上為老二十已上為壯十八以上 少六歲已上為小黄帝曰何以度之其肥瘦伯高曰 其肥瘦大小奈何伯高日膏者多氣而皮縱緩故 口身之寒温何如伯高曰膏者其內淖而粗 皮淌者肥膕內不坚皮緩者膏皮內不相離者內 無限內者身體容大脂者其身收小黄帝曰三者 脂者其内堅細 理者熱粗理者寒黃帝 理者身 為 腘本

金りでんとうで

卷儿

者雖脂不能大者 高曰必先別其三形血之多少氣之清濁而後調之 小不大各自稱其身命曰衆人黄帝曰善治之奈何 处定口巨 二 無失常經是故膏人縱腹垂腴內人者上下容大脂人 不能大此别于衆人者也黄帝曰衆人奈何伯高曰衆 寒內者多血則充形充形則平脂者具血漬氣滑少故 之氣血多少何如伯高日膏者多氣多氣者熱熱者耐 人皮內脂膏不能相加也血與氣不能相多故其形 Ÿ. 靈樞經 i 治 伯

黄帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽 不參乎夫治民者亦唯針焉夫針之與五兵其孰小 者死之備也非生之具且夫人者天地之鎮也其不 **歧伯曰何物大於天平夫大于針者惟五兵者焉五** 合之于地中合之于人余以為過針之意矣願聞其故 金好四屆有書 黄帝曰余以小針為細物也夫子乃言上合之于天下 王版第六十 兵 可

氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏

九月四年七号 **未有形也愚者遭其已成也黄帝曰其已形不予遭** 難者非一日之教也須史之得也大至使身便癰疽之 此非一日之謀也能使其民令行禁止士卒無白刃之 已成不予見為之奈何收伯曰膿已成十死一生故 化為膿小針能取之乎歧伯曰聖人不能使化者為之 也不從天下不從地出積微之所生也故聖人自治於 病膿血之聚者不亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成 不可留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳干中野者 靈樞經

金贝口万 三追也肩項中不便是四逆也音嘶色脱是五逆也除 鋒之所取也黄帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其 功小以大治大者多害故其已成膿血者其唯砭石 而後遭乎不慕之以小針治乎岐伯曰以小治小者 後世無有終時者為其不予遭也黄帝曰其已有膿 人弗使已成而明為良方著之竹帛使能者踵而傳 眼小是一逆也内藥而唱者是二逆也腹痛渴甚是 順焉黃帝曰願聞逆順岐伯曰以為傷者其白眼青 超九 鈹 在 血

文とり事と言 血 泄甚是一逆也腹脹便血其脈大時絕是二逆也放 也 其脈 大是二逆也砌而不止脈大是三逆也咳且溲血脱形 此 四 逆 一形内脱 如是者不過十五日 腹脹身熱脈大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其 五者為順矣黃帝曰諸病皆有逆順可得間乎歧 也效嘔腹脹且愈泄其脈絕是五逆也如是者 小勁是四逆也效脱形身熱脈小以疾是謂五逆 脈搏是三逆也 靈掘經 而 嘔血智滿引背脈小而 死矣其腹大脹四末清脫 疾 溲 形

伯曰是明道也其必然也其如刀劒之可以殺人 夫子之言針甚駿以配天地上數天文下度地紀內 金なけんんろう 日人之所受風者穀也殼之所注者胃也胃者水穀氣 酒使人醉也雖勿診猶可知矣黄帝曰願卒聞之岐 也黄帝曰余聞之則為不仁然願聞其道弗行于人政 五藏外次六府經脈二十八會盡有周紀能殺生人 起 時 死者子能及之乎政伯曰能殺生人不能起死 而死矣工不察此者而刺之是謂逆治黄帝 如 飲 者 别 伯 不 日

大記四百日馬 版以為重寶傳之後世以為刺禁今民勿敢犯也 帝曰願卒間之岐伯曰闚門而剌之者死于家中入門 此所謂奪其天氣者也非能絕其命而傾其壽者也黄 黄帝曰上下有數乎岐伯曰迎之五里中道而止五至 經隧也經隧者五藏六府之大絡也迎而奪之而已矣 血之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出氣血者 而刺之者死于堂上黄帝曰善乎方明哉道請著之王 而已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其輸矣 188 靈樞經

黄帝問于岐伯曰余聞剌有五禁何謂五禁岐伯曰 其不可刺也黄帝曰余開刺有五奪岐伯曰无寫其 金グロ屋 可奪者也黄帝曰余閒則有五過岐伯曰補寫無過 五禁第六十 ろ言 W. 卷九 其 禁 不

逆黄帝曰余閒剌有九宜岐伯曰明知 度黄帝曰余聞剌有五逆岐伯曰病與脈相逆命曰 九針之 論是

九宜黄帝曰何謂五禁顧閒其不可刺之時政伯曰

自乘无刺頭无發隊于耳內丙丁日

自

東無振

甲

謂

五

交足四重公島 图 偏絶是三逆也淫而奪形身熱色天然白及後下血 逆也病泄脈洪大是二逆也著痺不移朋肉破身熱脈 帝曰何謂五逆收伯曰熱病脈静汗已出脈盛躁是一 是四奪也新産及大血之後是五奪也此皆不可寫黃 奪血之後是二奪也大汗出之後是三奪也大泄之後 五禁黃帝曰何謂五奪岐伯曰形肉已奪是一奪也大 U 干貧喉廉泉戊巳日自乘四季无剌腹去爪寫水庚辛 自乘無刺關節于股於王癸日自乘無刺足腔是謂 電極經

知其極岐伯曰氣之離藏也卒然如弓弩之發如水之 注于肺 日氣之過于寸口也上十焉息下八馬伙何道從還不 也岐伯曰是明胃脈也胃為五藏六府之海其清氣 血 脈再動一 **虾篤重是謂四逆也寒熱奪形脈坚搏是謂五逆也** 《帝日經脈十二而手太陰足少陰陽明獨動不休何 肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人 動 輸第六十二 吸脈亦再動呼吸不已故動而不止黄帝 上

グロガ

者病黄帝口足少陰何因而 陰病而陰脈大者為逆故陰陽俱動俱静若引繩相 氣上衝頭者循咽上走空竅循眼系入絡脳出頗下客 之海也與少陰之大絡起于腎下出于氣街循陰股內 也故陰陽上下其動也若一故陽病而陽脈小者為逆 主人循牙車合陽明并下人迎此胃氣别走于陽明者 帝曰足之陽明何因而動岐伯曰胃氣上注于肺其悍 岸上于魚以反東其餘氣哀散以逆上故其行機黄 動岐伯曰衝脈者十二經 傾

東日日日本事

靈莊經

徑 懈惰其脈陰陽之道相輸之會行相失也氣何由還歧 相 帝曰善此所謂如環無端莫知其紀終而復始此 伯曰夫四末陰陽之會者此氣之大絡也四街者氣之 以温足脛此脈之常動者也黄帝曰營衛之行也上 廉邪入膕中循脛骨内廉並少陰之經下入内踝之 入足下其别者邪入踝出屬跗上入大指之間注諸絡 貫如環之無端今有其卒然遇邪氣及達大寒手足 路也故絡絕則徑通四末解則氣從合相輸如環 之

父巴尼

月津

也

黄帝問于少俞曰五味入于口也各有所走各有所病 酸走筋多食之令人癃鹹走血多食之令人渴辛走氣 五味論第六十三

食之令人悅心余知其然也不知其何由願聞其故 多食之今人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多 俞答曰酸入于胃其氣溢以收上之兩焦不能出入也 不出即留于胃中胃中和温則下注膀胱膀胱之胞薄

处己口巨公子 丁

靈樞經

胃中竭竭則咽路焦敌舌本乾而善渴血脈者中焦之 心何也少俞曰辛入于胃其氣走于上焦上焦者受氣 道也故鹹入而走血矣黄帝曰辛走氣多食之令人 人渴何也少俞曰鹹入于胃其氣上走中焦注于脈 而營諸陽者也姜非之氣薰之營衛之氣不時受之久 血氣走之血與寒相得則凝凝則胃中沐注之注之 之所終也故酸入而走筋矣黄帝曰鹹走血多食之令 以懦得酸則縮緣約而不通水道不行故癃陰者積 则 洞 則

金月四月月月

九

耿定四車全等 令人惋心其氣外通于肉故甘走肉 故變嘔齒者骨之所終也故苦入而走骨故入而復出 殼之氣皆不能勝苦苦入下脫三焦之道皆閉而不通 于胃中者令人柔潤者也胃柔則緩緩則蟲動蟲動則 俞曰甘入于胃其氣弱小不能上至于上焦而與穀留 知其走骨也黄帝曰甘走肉多食之今人悅心何也必 曰苦走骨多食之令人變嘔何也少俞曰苦入于胃五 留心下故洞心辛與氣俱行故辛入而與汗俱出黃帝 雪榧經

重失得而洩之天將厭之余願得而明之金櫃藏之 岐伯曰悉乎哉問也此先師之秘也雖伯高猶不能 内 黄帝曰余聞陰陽之人何如伯高曰天地之間六合之 二十五人之形血氣之所生別而以候從外知內何 之人不與馬其態又不合于衆者五余已知之矣願 也黄帝避席遵循而却曰余聞之得其人弗教是謂 不離于五人亦應之故五五二十五人之政而陰 陰陽二十五人第六十四 闻 陽 如

更 ED巨 上等 图 〇飲角之人比於右足少陽少陽之上推推然一日 陰佗佗然〇大角之人比於左足少陽少陽之上遺遺 心少力多憂勞于事能春夏不能秋冬感而病生足厥 其為人營色小頭長面大肩背直身小手足好有才勞 慎之慎之臣請言之〇木形之人比於上角似於蒼帝 敢揚之岐伯曰先立五形金木水火上别其五色異具 然〇左角之人比於右足少陽少陽之下隨隨然少 五形之人而二十五人具矣黄帝曰願卒間之岐伯曰 靈梅經

比於左手太陽太陽之下悄悄然〇右徵之人比於右 左手太陽太陽之上肌肌然 秋冬秋冬感而病生手少陰核核然○質徵之人比 財少信多慮見事明好顏急心不壽暴死能春夏不能 判角之人比於左足少陽少陽之下括括然〇大形之 手太陽太陽之上鮫鮫然 人比於上徵似於赤帝其為人赤色廣朋脫面小頭 **肩背髁腹小手足行安地疾心行摇肩背肉滿有氣** 熊然 E. 然 〇 質判之人比於 日日 大質 ·JV 徴之 於

金分四月五章

坎然一日衆〇少宫之人比於右足陽明陽明之上 明之上婉婉然〇加宫之人比於左足陽明陽明之下坎 **えこと** 樞然○左宫之人比於右足陽明陽明之下几几然 而病生足太陰敦敦然○大宫之人比於左足陽明陽 好利人不喜權勢善附人也能秋冬不能春夏春夏感 腹美股腔小手足多內上下相稱行安地舉足浮安心 上宫似於上古黄帝其為人黄色圓面大頭美肩背大 手太陽太陽之下支支順關然「四〇土形之人比於 1.1. 壓樞經

陽明 脱然〇右商之人比於右手陽明陽明之上監監然 之上廉廉然〇左商之人比于左手陽明陽明之下 病生手太陰敦敦然〇欽商之人比於左手陽明陽 身清廉急心静悍善為吏能秋冬不能春夏春夏感而 方面白色小頭小肩背小腹小手足如骨發踵外骨輕 聚之人 人比於上羽似於黑帝其為人黑色面不平大頭廉 小商之人比於右手陽明陽明之下嚴嚴然〇水形之 安 匹 之上 库全書 . □○ 金形之人比於上商似於白帝其為 卷九 腉 明

然〇小羽之人比於左足大陽大陽之下紆紆然〇衆 善欺給人戮死能秋冬不能春夏春夏感而病生足少 小肩大腹動手足發行摇身下尻長背延延然不敬畏 二十五變者衆之所以相欺者是也黃帝曰得其形 之為人比于右足太陽太陽之下潔潔然一日加〇柱之為 **陰汙汙然○大別之人比於右足太陽太陽之上頻頻** 人比於左足大陽大陽之上安安然〇是故五形之人

大己の巨白馬

得其色何如歧伯曰形勝色色勝形者至其勝時年

臺權經

ħ

少血多則髯少血氣皆少則無髯兩吻多畫足陽明之 夫子之言脈之上下血氣之候以知形氣奈何歧伯 五十二歲六十一歲好人之大忌不可不自安也感則 大忌常加七歲十六歲二十五歲三十四歲四十三 形色相勝之時年加可知乎岐伯曰凡年忌下上之人 感則病行失則憂矣形色相得者富貴大樂黃帝曰其 病行失則憂矣當此之時無為姦事是謂年忌黃帝 足陽明之上血氣盛則髯美長血少氣多則髯短故 氟 日 白

金に

区儿

氣多則少髯血氣皆少則無鬚感於寒濕則善痺骨痛 及己口重在\$ T 氣少則輕毛美短外踝皮堅而厚血少氣多則胻毛 之上氣血盛則通髯美長血多氣少則通髯美短血 善家血氣皆少則無毛有則稀枯悴善痿厥足痺足少 爪枯也足少陽之下血氣盛則脛毛美長外踝肥血 下血氣盛則下毛美長至胷血多氣少則下毛美短至 踝皮薄而軟血氣皆少則無毛外踝瘦無肉足太陽 行則善高舉足足指少肉足善寒血少氣多則肉而 靈樞經 陽

手少陽之下血氣盛則手捲多肉以温血氣皆少則寒 上血氣盛則眉美以長耳色美血氣皆少則耳焦惡色 多則髭惡血氣皆少則無髭手陽明之下血氣盛則 下毛美手魚肉以温血氣皆少則手瘦以寒手少陽 則喜轉筋踵下痛手陽明之上血氣盛則髭美血少 血氣盛則跟肉滿踵堅氣少血多則瘦跟空血氣皆 少理血少氣多則面多肉血氣和則美色足太陰之 上血氣盛則美眉眉有毫毛血多氣少則惡眉面 氣 Z 腋 多


Ĺ

欠已口重心事 陽奈何岐伯曰按其寸口人迎以調陰陽切循其 者氣有餘血不足瘦而无澤者氣血俱不足審察其形 血多惡眉者血氣少其肥而澤者血氣有餘肥而不澤 十五人者刺之有約乎岐伯曰美眉者足太陽之脈氣 多鬚面多肉以平血氣皆少則面瘦惡色手太陽之下 氣有餘不足而 血氣盛則掌內充滿血氣皆少則掌瘦以寒黃帝曰 以瘦氣少血多則瘦以多脈手太陽之上血氣盛則有 1 調之可以知逆順矣黄帝曰剌其諸 雪松但

濇 刺約畢也 和決之乃行故曰氣有餘于上者導而下之氣不足於 乃能待之寒與熱争者導而行之其究陳血不結者 上者推而休之其稽留不至者因而迎之必明於經 予之必先明知二十五人則血氣之所在左右 凝治者致氣以温之血和乃止其結絡者脈結濇 疑濇結而不通者此於身皆為痛瘅甚則不行故 大焰 作. 切他 刀 交 肵 抗豚 切只 上 隧 則 不

金り口

j



靈樞經卷九				金父正五五百十
九				
				卷九
				·
, ì				
				-

欽定四庫

靈樞經卷十五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘 校對官編修 于 總校官進士 长 **腾録監生 潘大武**

見り日とき 丁陽明 重經經 石角與大角調右足少陽下 在商與左徵調左手陽明上 跟羽與少羽調右足太陽下 與眾別調右足太陽

上宫與大宫同穀稷畜牛果棗 上羽與大羽同穀大豆畜藏果栗 多グロハイ言 上徵與右徵同穀麥畜羊果杏 **秋商與上商調右足陽明下** 足少陰藏腎色黑味鹹時冬 少宫與大宫調右足陽明下 足太陰藏脾色黄味甘時季夏 手少陽藏心色赤味苦時夏 判角與少角調右足少陽下 **鈥商與上角調左足太陽下**

火足四車全等 上角與大角同穀麻畜犬果李 上商與右商同穀黍畜雞果桃 大宫與上角同右足陽明上 判角與大角同左足少陽下 少羽與大羽同右足太陽下 加宫與大宫同左足少陽上 足厥陰蔵肝色青味酸時春 手太陰藏肺色白味辛時秋 監網經 左角與大角同左足陽明上 左商與右商同左手陽明上 質判與大宮同左手太陽下 大羽與大角同右足太陽上

而絡唇口血氣盛則充膚熱內血獨感則澹淡皮膚生毫毛 今婦人之生有餘於氣不足於血以其數脱血也衝任之脈 上循背裏為經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉别 黃帝曰婦人無鬚者無血氣乎岐伯曰衝脈任脈皆起於胞中 不榮口唇故鬚不生馬黄帝曰士人有傷於陰陰氣絕而 少宫上宫大宫加宫左角宫 右角針角上角大角判角 大角與大宫同右足少陽上 **泉羽柽羽上羽大羽少羽** 右商少商針商上商左商 右機少徵質徵上徵判徵

金グロルノー

大足口巨 四 影音聲鼓響聞其聲而知其形其非夫子孰能明萬 鬚不生黄帝曰善乎哉聖人之通 萬物也若日月之光 被傷不脱於血然其鬚不生其故何也岐伯曰此天之 不起陰不用然其鬚不去其故何也官者獨去何也願 之精是故聖人視其顏色黃赤者多熟氣青白者少熱 不足也其任衡不盛宗筋不成有氣無血唇口不榮 膚內結唇口不營故鬚不生黄帝曰其有天宦者未嘗 **閘其故岐伯曰宦者去其宗筋傷其衝脈血寫不復皮** 靈相經 所 物

黄帝問于政伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑 清濕喜怒喜怒不節則傷藏風雨則傷上清濕則傷 陰常多氣少血少陰常多血少氣太陰常多血少氣此 金少正几日章 天之常數也 陽常多血少氣少陽常多氣少血陽明常多血多氣厥 陽多血美鬚者陽明多血此其時然也夫人之常數太 氣黑色者多血少氣美眉者太陽多血通髯極鬚者少 百病始生第六十六

虚 欠近日声公野 相 得 囡 傷 病 同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷藏藏 得 部之氣所傷異類願 故 不 別) 虚 起於上是謂三部 病 乃客其形两實 那 那 能 起 數故問先師 不 不 於陰也清濕 能 能 獨 獨 傷人此 傷人卒然逢疾風暴雨 願卒聞其道此伯曰風雨寒熱 至於其淫決不可勝 相逢很人肉堅其中於 聞其會收伯曰三部之氣各不 襲虚則病起於下風雨 蜜樞經 必因虚 那 之風 與其身形 而 數黃帝 不 虚 病 ٤9 襲 者 那 也 盖 虚 曰 两 余 無 虚 不 刖 因

膚 金月四月百十 輸 絡 毛髮立毛髮立則浙然故皮膚痛留而不去則傳含於 為名上下中外分為三員是故虚邪之中人也始於皮 於天時與其身形參以虛實大病乃成氣有定舍因處 不去傳含於伏衝之脈在伏衝之時體重身痛 去傳含於經在經之時洒浙喜騰留而不去傳含於 脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃 在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃强 沒庸緩則腠 理 犐 開 則 **那從毛髮入入則** 抵深 代留而 留 留而 深 析 别

たこうる 或著絡脈或著經脈或著輸脈或著於伏衝之脈或著 脈 可勝論黄帝曰願盡間其所由然岐伯曰其著孫絡 於齊筋或著于腸胃之募原上連於緩筋邪氣淫佚不 **募原之間留著于脈稽留而不去息而成積或著孫脈** 泄食不化多熱則溏出麋留而不去傳舍於腸胃之外 去傳合於腸胃在腸胃之時實響腹脹多寒則腸鳴發 能句積而止之故住來移行勝胃之間水湊滲污 而成積者具積往來上下臂手孫絡之居也浮而 - 15 I 壓化級 Б

濯 狀 脈 رك 也 2 其著于背節 濯 り口 那 得其著於輸 痭 經 者揣之應手而 ル 氣之從 而外連于緩筋飽食則安機則痛其著 赐 則 有音 挾臍 明 有寒則 之 外入内 積 而居 之 在 飽食則 脈 動 膹 胏 飽食則益大饑則 從上下也黄帝日積 發手則熱 後者饑則積 者閉塞不通津 膜 捅 满雷 饑 則安其著於腸 引故時切 痢 見 下於 飽 液 益小具著於緩 不 則 两 痛 積 下孔竅 2 其者 股 始 於伏 不 胃之夢 如 生至 見 於 涉 乾 衝 桜 沃 陽 壅 之 2 筋 之 原 明

眉

庄

帝 血 傷 然多食飲則腸滿起居不節用力過度則 已成奈何歧伯曰積之始生得寒乃生厥乃成積 則 則 則 順 血 日其成積奈何收伯曰 厥氣生足悅悅生 相 則 後 脈 脹 摶 血 血 外 腸 腆 凝 則 濇血脈 并合凝 胃 溢 脹 之絡傷 血 則 外 腸 外之 疑 溢 聚 濇 刖 則 不得 血 汁沫迫聚不得 則 卿 溢 血陰絡傷 寒氣上入於腸胃入於腸 散而精成矣卒然外中 於 腸 外 腸 刖 散 外 血 有 絡 内 Ð 脈 腔寒 寒 以成 溢 汁 血 傷 腔寒 也哉 於 沫 内 陽 積 胃 與 溢 絡

已日百八十五

靈樞經

多分四周全量 **黄帝曰其生於陰者奈何歧伯曰憂思傷心重寒傷肺** 若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通温氣 行凝血藴裏而不散津液濇渗著而不去而積皆成矣 補 治之奈何歧伯答曰察其所痛以知其應有餘不足當 汗出浴則傷腎此內外三部之所生病者也黄帝曰善 忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房 則補當寫則寫母逆天時是謂至治 行鍼第六十七 林十 泆 亦 不

之人而神不先行者何也歧伯曰此人頗有陰者也黃 藏氣有餘陽氣滑風而揚故神動而氣先行黃帝曰重陽 姓之血氣各不同形或神動而氣先鍼行或氣與鍼相 黄帝問於岐伯曰余閩九鍼於夫子而行之於百姓 伯曰重陽之人鳩鸠髙高言語善疾舉足善髙心肺之 之人其神易動其氣易往也黃帝曰何謂重陽之人歧 刺病益劇凡此六者各不同形願聞其方歧伯曰重陽 逢或鍼以出氣獨行或數刺乃知或發鍼而氣逆或數 百

火足四年上号 一

靈樞經

金厂口 z 黄 陽 神 多 帝 曰 此人 隨其後故獨行也黃帝曰數刺乃知何氣使然改 市 和調而血氣淖澤滑利故鍼入而氣出疾而 怒數怒者易解 而 不能先行也黃帝曰其氣與鍼相逢奈何收伯 曰何以知其頗有除也歧伯曰多陽者多喜多除 陽 曰鉞已出而氣獨行者 Ŀ 之多陰而少陽其氣沉而氣住難 氟 少陰氣 故曰頗有陰其陰陽之離合難故 沉而陽氣浮者內蔵故鍼 何氣使然歧伯 故 曰其陰 數刺 ح 相 逢 出 ヴ 曰 氟 也 伯 氣 隂 其 者

た己の下心野 黃 其 所敗上之所失其形氣無過馬 於腸中 曰喜怒不適食飲不節寒温不時則寒汁流於腸中 也黃帝曰鍼入而氣逆者何氣使然歧伯曰其氣逆與 膈 帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣蟲為 數刺病益甚者非陰陽之氣浮沉之勢也此皆粗之 下膈者食碎時乃出余未得其意願卒聞之歧 則蟲寒蟲寒則積聚守於下管則腸胃充 上膈第六十 1 蜜似經 衛 伯 流

管 金定口匠人 浮以為深淺已刺必熨今熱入中日使入內邪 其癰 行先淺刺其傍稍內益深還而刺之毋過三行察其沉 癰 大癰乃潰伍以參禁以除其內恬慘無為乃能行氣後 氣不營邪氣居之人食則蟲上食蟲上食則下管虚 鹹苦化穀乃下矣 虚則邪氣勝之積聚以留 上皮熱黃帝曰刺之奈何此伯曰微按其癰視氣 在管內者 即 而痛深其癰 留則癰成癰成則 在外 者則 羅外而 氣益良 下管 漏 所 浮 約 F

たこり戸とき 音聲之關也頑額者分氣之所泄也横骨者神氣所使 穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者音聲之 黄帝問於少師曰人之卒然憂悉而言無音者何道之 主發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頑 户也口唇者音聲之扇也古者音聲之機也懸雍垂者 塞何氣出行使音不彰顧聞其方少師答曰咽喉 清音會 憂恚無言第六十九 畫樞經 額不開分氣 者

舌 金 馘 致 脈 音者寒氣客于 其 失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣 上絡 絡於横骨終於會厭兩寫其血脈濁氣乃辟會厭之 厭大而 帝問于政伯 故無音黃帝曰刺之奈何歧伯曰足之少陰上繫於 巴尼 任 寒熱第七十 197 脈 厚 取之天实其厭乃發也 則 開 曰寒熱瘰癧在於頸胶者皆何氣使生 厭則厭不能發發 闔難其氣出遲故重言也人卒 不 能下至其開 然無 闔 易 不

生 膿 街 子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死 出 木 伯曰此皆鼠獲寒熟之毒氣也留於脈而不去者 死奈何歧伯曰反其目視之其中有 於 以去之其小如麥者一刺知三刺而已黃帝曰決其 血者易去也哉帝曰去之奈何歧伯曰請 帝曰去之奈何收伯曰鼠瘻之本皆在於蔵其末 頸 可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐 版之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外 赤 脈上下貫瞳 從其本 為 31

欠己口巨心島

靈艇經

黄 金岁口屋台電 卧 瞳子可治也 見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈不下貫 而 氣分為三陸故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心脈 出者何氣使然伯高曰五穀入于胃也其糟粕津 四末內注五歲六府以應刻數馬衛氣者出其悍 行呼吸馬營氣者必其津液注之於脈化以為血 帝問于伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不順 邪客第七十 K-1 液 不

夏湯 得 壅 於 不 府 日 陰陰虚 慓 疋 行 塞 今 殿氣客於五蔵六府則衛 入於陰行於陽 寫其有餘 經 於陽夜行於陰常從足少陰之分問行於五蔵六 疾而先行於四末分內皮膚之間而不休者也 酗 絡大通陰陽 陰陽已通其即立至黃帝曰善此 故目不順黃帝曰善治之奈何 調其虚實以通其道而去其邪 則防氣威陽氣威則陽路 得者也願 氣獨衛其外 聞其方伯高曰其 伯 一行於陽 阶 髙口 陷 飲 謂 不 決 補 得 パ 晝 . 半 濆 其

火己四年上等

歪枫经

為 目 其病 有音聲天有四時人有四肢天有五音人有五蔵 曰 炊以華薪火沸置林米一升治半夏五合徐炊令竭 扡 市 以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升 一升半去其潭飲汁一小 Ľ 有九州人有九竅天有風雨人有喜怒天有雷電 天圆 問於伯 新發者覆杯則即 地方人頭圓足方以應之天有日月人有 髙 曰顧聞人之肢節以應天地奈何伯 汗出則已矣久者三飲而 盃 E 三稍 益以知為 度 と س 髙 故 两

地 星人有牙齒地有小山人有小節地有山石人有高骨 衛氣地有草糞人有毫毛天有晝夜人有即起天有列 手十指辰有十二人有足十指蓝垂以應之女子不足 日人有三百六十節地有高山人有肩膝地有深谷人 有六律人有六府天有冬夏人有寒熱天有十日人有 有 二節以抱人形天有陰陽人有夫妻歳有三百六十五 有林木人有募筋地有聚邑人有朋肉歲有十二月 脫膕地有十二經水人有十二經脈地有泉脈人有

欠已印户心等

量概經

道 金分四屋百十 指 至 相應者也黃帝問於歧伯曰余願聞持針之數內鍼之 人有十二節地有四時不生草人有無子此人與天 理 輸於身 陟 而出馬至而止馬至而徐馬至而疾馬至而入六 縱含之意 之端內屈循白內際至本節之後大湖 華矣黄帝曰願卒聞之收伯曰手太陰之脈出於大 بألا 何 道而從行願盡聞其方歧伯曰帝之 者余願盡聞少序别離之處離而入陰别 杆皮開腠理奈何脈之屈折出入之處 卷 囶 以澹 浒 問 府 馬 而 地 鍼

خ 圴 廉入於大筋之下內屈上行臑陰入腋下內屈走 消 中 順 上於本節下內屈與陰諸 絡 至 間骨內之際其氣滑利上二寸外屈出行兩筋之間 指 行逆數之屈折也心主之脈出於中指 利伏行壅骨之下外屈出於寸口而 於心脈黃帝曰手少陰之脈獨無腧何也歧 ,肘内廉入於小筋之下留雨骨之會上入於胸中 内 源 以上留於掌中伏行两骨之間外 絡會於魚際數脈并注其氣 行上至於 之 端内 屈 出两 肘 屈 肺 内 υŁ 筋 循 曰

欠己日年八日

蛋粗經

伯

乎 其 骨之端 少 心主之脈也故獨無腧馬黃帝曰少陰獨無腧 則 主 之脈行 死矣故 蔵里固 陰心脈也心者五蔵六府之大主也精神之所 歧 謂 区 凶 伯曰其外 其 衝 而 餘 諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡 邪弗 也故本腧 寫 脈出入屈折 經病而蔵不病故獨 因 能容也容之則心傷心傷 哀而補 者時因其氣之虚實疾徐以取 如是者 其行之徐疾皆如手少陰心 那 氣得去真氣 取其經於掌後銳 則] 神 者不 去 神 含也 堅固 打 病 去

欠已口戶 产与 其色以知其寒熱痛痺黃帝曰持鍼縱舍余未得其意 燥 者 隂 滑 知十二經脈之本末皮膚之寒熱脈之盛衰滑濇其脈 陽 歧 濕因視目之五色以知五蔵而決死生視其血脈察 其病亦去矣持其尺察其內之堅脆小大消濇寒 而戚者病日進虚而細者久以持大而濟者為痛 謂因天之序黃帝曰持鍼縱舍奈何歧伯曰必先明 伯 如一者病難治其本末尚熱者病尚在其熱 曰持鍼之道欲端以正安以静先知虚實而行 靈樞經 **井** ルス 裒 温 庘

氣 金岩区屋台書 關之室真氣之所過 神 有 理 候 閉膚輔 疾徐左手執骨右手循之無與肉果寫欲端以正 奈 留于两 政伯答曰 那 不散 其氣 何歧伯 那 鐵導氣邪得淫決真氣得居黃帝曰 留於 髀 氣得去故帝問於收伯曰人有八虚各 ソ 曰 腎有邪其氣留于兩膕凡此八虚者 两 因其分肉 候五蔵黃帝曰候之奈何 肘 血絡之所遊 肝 有那 卷十 左别 其氣流于兩胶 其膚 那 氣 微 惡血 内 歧 沥 伯曰 固 徐 扞 脾有 端 皮 不 肺 得 舀 捓 何 開 補 適 必 腠 其

大巴口戶 公告 頫 徒 **黃帝問于少師曰余皆聞人有陰陽何謂陰人何謂** 人少師曰天地之間六合之內不離於五人亦應之 留住留則傷筋絡骨節機爛不得屈伸故病擊也 有太陰之人少陰之人太陽之人少陽之人陰陽和平 **畧開其意有賢人聖人心能備而行之乎少師曰盖** 沙 一陰一陽而已也而畧言耳口弗能徧明也黄帝曰 媚 杆 切苦 通天第七十二 沿岸尚音 拘 電艇經 非 陽

說志發於四野舉措不顧是非為事如常自用事 之人凡五人者其態不同其筋骨氣血各不等黃帝 金分口月 陰之人也〇太陽之人居處于于好言大事無能而 湛湛好内而惡出心和而不發不務於時動而後之 太陰之人也〇少陰之人小貪而賊心見人有亡常若 有得好傷好害見人有紫乃反愠怒心疾而無恩此少 其不等者可得聞乎少師曰太陰之人貪而不仁下齊 而常無悔此太陽之人也〇少陽之人誤諦好自貴有 4 骓 此 败 虚 曰

六府 治 補 たこり見という 從 而 疾寫不 陰陽和平之人居處安静無為懼懼無為欣於就然 無陽其陰血濁其衛氣潘陰陽不和緩筋而厚皮不 之黄帝曰治人之五態奈何少師曰太陰之人多陰 古之善用鍼艾者視人五態乃治之盛者寫之虚 小官則高自宜好為外交而不內附此少陽之人 物或與不爭與時變化尊則謙謙 不 調其陽明脈小而太陽脈大必審調之其血 能移之〇少陰之人多陰少陽 重視經 譚而不治是謂至 小胃 而大腸 者 易

動好四月分書 脱 虚 謹 無 知 脱 足 人也〇 其陰而 診 其氣易敗也〇太陽之人多陽而少陰必 病 外實陰而 則 人者也黃帝 其陰 補之不盛不虚以經取之此所以詢 不 起也 少 寫其陽 陽 虚 陽之人多陽少陰 〇陰陽 视 陽獨寫其絡脈則强氣脱而疾中氣 其邪正安容儀 口夫五態之人者 陽重脱者易狂陰陽皆 和平之人其陰陽之氣和血脈 X+ 審有餘不足盛則 經 相與母故卒然新 .). 洏 絡大血在 陰陽别 脱 者暴死 謹調之 中 五能 寫 無 調 會 而 不 不

以陰賊立而躁恤行而似伏此少陰之人也〇太陽 之人者故五五二十五人而五態之人不與馬五態之 然未侵此太陰之人也〇少陰之人其狀清然竊然 人尤不合於東者也黃帝曰別五態之人奈何少師 欠足四軍公害 人其狀立則 太陰之人其狀點點然黑色念然下意臨臨然長大 其狀軒 知其行也何以別之少師答曰求人之屬不如五態 軒 好 儲 仰 儲 反身折 行 則好 靈性經 摇其两臂两肘則常出於 膕 此太陽之人也〇少陽 膕 2 固 曰

此少陽之人也〇陰陽和平之人其狀委委然隨隨 和平之人也 騊 關然偷偷然職既然且且然狼人皆曰君子此陰陽 壓 切上 樞經卷十 魌 切直 稔 嫙 切辭 縁 狄

钦定四車全書 言收伯稽首再拜曰請聽聖王之道黃帝曰用鍼之理 黃帝問于歧伯曰余聞九鍼於夫子衆多矣不可勝 氽 欽定四庫全書 正其道今可久傳後世無患得其人乃傳非其人勿 推而論之以為一紀余司誦之子聽其理非則 靈 樞經卷十 官能第七十三 靈樞經 宋 史崧 音釋 語氽 販

疾所在 逆 氣 調之虚與實 調 之 火 得那所在萬 逆 知形氣之所在左右上下陰陽表裏血 順 氣明於經 PH 乃知可治 順出入之合謀伐有過知 明通於四海審其所在寒熱淋露以輸 屈伸出入皆有條理言陰與五合於五行五蔵 鄰 隧 刺 左右肢絡盡知其會寒與熱争能合 陰陽不奇故知起時審於本末察其寒 知決而通之左右不調犯而 不始知官九鎮剌道畢矣明於五輸徐 解 結 知 補 虚 行之明 氣多少行 寫實上下 與處審 师 於

之陰陽皆虚火自當之殿而寒甚骨廉陷下寒過於膝 堂 大熟在上推而下之從下上者引而去之視前痛者常 何 不為矣之所宜上氣不足推而揚之下氣不足積而 六府亦有所歲四時八風盡有陰陽各得其位合於明 氣所 經所在審皮膚之寒温滑濇知其所苦膈 各處色部五歲六府察其所痛左右上下知其寒温 取之大寒在外留而補之入於中者從合寫之鍼 在先得其道稀而陳之稍深以留故能徐入 有上下 亦 從

次定四年在号 一一

電照經

冥 故 陷 無 則 之 嶄 通於無窮 陵三里陰絡所過得之留止寒入於 口必知天忌乃言鍼意法於往古驗於來今觀於 犯其邪是得天之露遇歲之虚殺而不勝反受其殃 上視天光下司八正以辟奇邪而觀百姓審於虚 下男陰女陽良工所 下者火則當之結絡堅緊火所治之不 巴尼 那氣之中人也灑新 粗之所不見良工之所貴莫知其形若 禁鍼論畢矣用鍼 长十 動形正邪之中人也微先見 中 知所苦 之服必 捱 沥 行 有 兩 之 神 窈 經 實 法 蹻

穴氣出乃疾補必用方外引其皮今當其門左引其個 轉 於 敗其形是故工之用鍼也知氣之所在而守其門户 其情是故上工之取氣乃救其萌芽下工守其已成因 右 於色不知於其身若在岩無若亡若存有形無形莫知 微以留氣下而疾出之推其皮盖其外門真氣乃存 推其膚微旋而係推之必端以正安以静堅心無解 之其氣乃行疾而徐出邪氣乃出伸而迎之遙大其 調 氣補寫所在徐疾之意所取之處寫必用員 切 明 洏

处己切戶 ·

電撫級

金分口屋台電 論 而 乃傳非其人勿言何以知其可傳黃帝曰各得其人任 用針之要無忘其神雷公問於黃帝曰針論曰得其 手毒為事善傷者可使按精抑痺各得其能方乃可 可 囗 ,其能故能明其事雷公曰願 者 諣 語徐 使導引行氣疾毒言語 諧 可使視色應耳者可使聽音捷疾辭 逆順察 而安静手巧而心審諦者可使行針艾理血 陰陽而兼 輕人者可使唾癰咒病介 諸方緩節柔筋 聞官能奈何黃帝 語者可使傳 而心和 調 曰 氣 明

濇 於器下而按其上五十日而死矣手甘者後生如故 病 乃言非其人勿傳此之謂也手毒者可使試按龜置 其名乃彰不得其人其功不成其師無名故曰得其 内之坚 從 出入之合作會 帝問于 外知内為之奈何歧伯曰審其尺之緩急小 蕍 脆而 疾診尺第七十四 **歧伯曰余欲無視色持脈獨調其尺以言其** 病 形定矣視人之目窠上微瘫 把两 行之而行 之作 犯 窈冥 冥一 如新 作 謳 滑

次足四年全島

電框經

金火 病 尺盾 者 而 脹 起 寒熱 热者亦 温 狀其頸 氣尺膚 也人盾 12 也其脈盛而滑 粗 尨 轨 如枯魚之麟者水決飲也尺膚熱甚脈或躁 不 1:17 脈 肘 寒熱也肘 炬 治尺膚滑而澤脂 滑其淖澤者風也尺內 前 動時 然先執後 獨 欬 轨 者病且出也尺庸寒甚脈小者病 按其手足上官而不起 萷 者 獨熱者腰以上熱手所獨熱 膺前熱肘後 寒者寒熱也尺膚先寒久大之 者 風也尺膚治者風 弱 者解 獨執 者肩背熱 㑊 安卧 者風水膚 瘅 脱肉 者 书 也

掌中 陽病診寒熱赤脈上下至瞳子見一脈一歲死見 脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少 小甚少氣悦有加立死目赤色者病在心白在肺青 肝黃在脾黑在腎黃色不可名者病在胸中診目痛赤 者胃中有寒尺炬然熱人迎大者當奪血尺堅大脈 獨熱者腰腹熱肘後粗以下三四寸熱者腸中有蟲 一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三 熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上白內有青血 脈

たこりをという

量樞經

金万四月子言 痛 大等及其浮沉等者病難已也女子手少陰脈動甚者 痛而色微黄齒垢黄爪甲上黄黄疸也安卧小便黄赤 熱在右右熱在上上熱在下下熱診血脈者多赤多熱 好子嬰兒病其頭毛皆逆上者必死耳問青脈起者掣 脈 多青多痛多黑為久痺多赤多黑多青皆見者寒熱身 脈三歲死診齲齒痛按其陽之來有過者獨熱在左左 小而溢者不嗜食人病其寸口之脈與人迎之脈小 大便赤辨發泄脈小者手足寒難已發泄脈小手 卷十

大足刀車在馬 咳 陰主寒陽主熱故寒甚則熱熱甚則寒故曰寒生熱熱 温 風夏生後泄腸僻夏傷於暑秋生痰瘧秋傷於濕冬生 生寒此陰陽之變也故曰冬傷於寒春生癉熱春傷 目窠科官音 病皆 歌是謂四時之序也 泄易已四時之變寒暑之勝重除必陽重陽必陰故 也瘦 刺 節真那第七十五 炬然以 贵枢舰 吕 齲 切丘 禹掣以制 疾症 音上 於

節 武 金 吉 袝 絡 黃帝問于歧伯曰余聞 去 埃 刺 寫 也徹衣者 陽病也發矇者刺府輸去府病也去爪者 市 外 にたるする 书 有 曰 口夫子言五節余未知其意改伯曰 陽 經去陽病余不知其所謂也顧聞其故收伯 振埃二曰發羰三曰去爪四 餘 氣大逆上淌於胸 不足 盡 相 刺 偱 諸陽之奇輸也解 移 刺有五節奈何歧伯 巷 也黃帝曰刺 中情順有息大氣逆上 節言振埃夫子 惑者盡知 曰 徹衣 挀 刺 垁 五曰 日固 調陰 閼 者 節 刺 解 有 陽 曰 外 憨 肢 五

極 使 窮 牵 书 止帝曰善哉黃帝曰刺節言發暖余不得其意夫發暖 有數乎歧伯曰取天容者無過一里取廉泉者血變而 拙胸痛 也神明之類也口說書卷猶不能及也請言發隊耳 耳無所 坐伏病惡埃烟鉤不得息請言振埃尚疾於振埃 日善取之何 顧聞其故歧 聞日無所見夫子乃言刺府輸去府病何輸 者取之奈何歧伯曰取之康泉黃帝曰取 如战伯 伯曰妙乎哉聞也此刺之大約 日取之天容黄,帝曰其效上氣 針之 货 之

次足四軍人与

爱枢短

之大關節也肢脛者人之管以趨翔也並垂者身中之 機除精之候津液之道也故飲食不節喜怒不時津 爪夫子乃言刺關節肢絡願卒聞之歧伯曰腰脊者身 而無目視見而取之神明相得者也黄帝曰朝節善去 沥 曰善何謂聲聞於耳歧伯曰刺邪以手堅按其兩鼻 於日中刺其聽官中其眸子聲聞於耳此其輸也黃帝 尚疾於發隊也黃帝曰善願卒聞之歧伯曰刺此者必 疾 りに 偃其聲必應於針也黃帝曰善此所謂弗見為之

食不讓美惡黃帝曰善取之奈何收伯曰或之於其天 是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則內熱陽氣有餘 則 乃言盡刺諸陽之竒輸未有常處也願卒聞之歧 不得蔽故命曰去爪帝曰善黃帝曰刺節言徹衣夫子 不 内 外熱內熱相搏熱於懷炭外畏綿帛近不可近身 可近席腠理閉 能此病榮然有水不上不下銀石所取形不可匿常 溢乃下流於睪血道不通目大不休俛仰不便趣 塞則汗不出舌焦唇稿腊乾監燥 伯 制 飲 白

欠己の豆

ハナブ

電視經

伯 **感黄帝曰善請蔵之靈蘭之室不敢妄出也於帝曰余** 餘 金分四月有量 夫子乃言盡 府大杼三痛又刺中於以去其熱補足手太陰以去其 解之歧伯曰大風在身血脈偏虚虚者不足實者有 曰寫其有餘補其不足陰陽平後用針若此疾於解 熱去汗稀疾於徹衣黃帝曰善黃帝曰刺節言 反乍覆 輕重不得 顛倒無常甚於迷惑黃帝曰善取之奈何 傾倒死伏不知東西不知南北乍上作 知調陰陽 萷 长 寫有餘不足相 傾移也惑何 解惑 歧

欠足四年公島 ١,١, 乃 無 跙) 有 七寒痺益 有 何歧伯曰凡刺五邪之方不過五章瘅熱消減腫限 反其真刺諸陽分肉問凡刺小邪 散亡诸陰陽過癰者取之其輸寫之凡刺大邪 迎雕易俗移性 刺有五邪何謂五邪歧伯曰病有持癰者有容大者 泄奪其有餘乃益虚 狭小者有熱者有寒者是謂五邪黃帝曰刺五邪奈 温小者益陽大者必去請道其方几 7 不得朦脆道更行去其鄉不安處所 雪艇經 割其通針其邪 日以大補其不 刖し 肉 親 剚 视之 離 H 世 散 邪 γ'ス

金岁四月月 乃無害視其所在迎之界遠近盡至其不得外侵而 為 也請言解 之乃自費刺分內間凡剌熱邪越而蒼出遊不歸 鋒 也黃帝口官針奈何岐伯曰刺癰者用皱針 徐任徐来致其神門戶已閉氣不分虚實得調其氣 病為開通辟門户使邪得出病乃己凡刺寒邪口以 針 解下有漸知上生華蒲此所以知形氣之多少也陰 刺 者 論與天地相應與四時相副人參天地故 用員利針刺熱者用幾針刺寒者用電針 卷十 刺大者用 乃無 温 可 存 行

犱 故 膚 時 氣 亦 陟 脈 春以調之大氣已通血脈乃行然後 楯 行 善 不能 在中皮膚緩腠理閉 緩 者寒暑也熱則滋雨而在上根黃少汁人氣在外 是 行水者不能往冰善穿地者不能整凍善用 腠理 水者必待天温冰 也 取四 治 開血氣減汁大泄皮淖澤寒則地凍水冰 厭 厰 者必先 血 脈 凝 劈 釋凍 · 霍 結堅搏 汗 調 不 出血氣 辨 和其經掌與版 不往來者亦未可 而水可行地 强肉堅潘當是 视其病脈淖 肘與脚 可穿也 即 針 柔 者 頂

炎王四草全等

4

金り 而 弗 有 不 其道宗氣 哲 故 者也用 彈 能 厭 横絡威加於大經今之不通視而寫之此所謂 病 刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解 Ľ 取之 在於足宗氣不下脈中之血凝而留止弗之火調 雖 z Ţi 視其應動者乃後取之而下之六經 病 ノニコー 用針 針之類在於調氣氣積於胃以通管衛各行 留於海其下者注於氣街其上者走於息道 謂之自己也一 者必先察其經絡之實虚切而循之 惎 經上實下虚而不通者 調打 解 謂 مالا 按 必

大巴印草心等 一 市 盆 前 大絡取之虚者補之血而實者寫之因其偃 胛令熱下合乃止此所謂推而上之者也上熱下寒視 其虚脈而陷之於經絡者取之氣下乃止此所 也上寒下熱光刺其項太陽久留之已剌則熨項與肩 下之者也大熱偏身狂而妄見妄聞妄言視足陽 中而後止如前熱去乃止此所謂推而散之者也哉 曰有一脈生數十病者或痛或癰或熟或寒或痒 以兩手四指挟按 頸 蜜枫經 動脈久持之卷而切 推下至 卧 居其頭 謂 引而 明 鉠 及

中人也灑淅 金足口压力 之 者 則為骨庫搏於筋則為筋摩搏於脈中則為血閉不 生也黃帝口余間氣者有真氣有正氣有邪氣何謂真 **痺或不仁變化無窮其故何也岐伯曰此皆邪氣之所** 一賊傷人也其中人也深不能自去正風者其中人 合而自去其氣來柔弱不能勝真氣故自去虚 正風也從一方來非實風又非虛風也邪氣者虛風 成伯日真氣者所受於天與穀氣并而充身也正氣 動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨 K 那 也

為 若寒勝其熱則骨疼內枯熱勝其寒則 衛榮衛稍東則真氣去邪氣獨留發為偏枯其邪氣淺 衛 內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋筋屈不得伸邪 者脈偏痛 外發腠理開毫毛搖氣往来行則為痒留而不去則痺 則為癰搏於肉與衛氣相搏陽勝者則為熱陰勝者則 氣不行則為不仁虚邪偽容於身半其入深內居禁 寒寒則真氣去去則虚虚則寒搏於皮膚之間其氣 虚邪之入於自也深寒與熱相搏久留 爛肉腐 肌為膿 而 内

垂樞經

金分四月至書 氣歸之邪留而不去有熱則化而為膿無熱則為肉 凡此數氣者其發無常處而有常名也 於骨骨與氣并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗 甚運以聚居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因 柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易 得反津液久留合而為腸溜久者數歲乃成以手按之 居其間而不反發於筋溜有所結氣歸之衛氣留之不 的音虚窮出下音情思亦 卷十 到其切 新知士音替 疽

背 綽 髙曰歲有十二月日有十二辰子午為經卯 於陽二十五周夜行於陰二十五周周於五歲是故 陰主夜故衛氣之行一日一夜五十尚於 天周二十八宿而一面七星四七二十八星房昴為 ここうこ ここり 引相 帝問於歧伯曰顧聞衛氣之行出入之合何如 虚張為經是故房至畢為陽昴至心為陰陽主畫 魏章 衛氣行第七十六 童樞經 身畫日 画 為緯 伯 行

平 一銀定四庫全書 手 陽 足 踝 明 明 太陽 旦陰盡 至 足少陽 太陽循背下至小指 į. 行陰分後合於目故為一 F 入大指之問入掌 指 行 下至手小指之間 至跗 陽氣出於目目 注小指次指 之 間 别者以上 上入 **L** 巻十一 指之間 之端 之 中其至於足也入足心出 至耳前合於 間 張 外 其散者 以上循手少陽之分 則 側 其散 其散 周是故日行一舍 氟 上行 别 档 者从耳下下 餇 於 於 别 朓 目 於 珥 鋭眥 目 注 循 鋭 足 頂 眥 内 例 F ド

身與十分身之六日行三舍人氣行於身五周與十 氣行一周與十分身之八日行二舍人氣行二周於 於身有奇分與十分自之四陽盡於陰陰受氣矣其 周 身十周與十分身之八日行七舍人氣行於身十 二日行五舍人氣行於自九周日行六舍人氣行於 分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分身之 在身與十分身之六日行十四舍人氣二十五周

久已四年全島

入於陰常從足少陰注於肾腎注於心心注於肺


垂樞經

金月日月月三十 舍人氣行於陰蔵一周與十分蔵之八亦如陽行之 肺 二十五周 上 有早晏者奇分不盡故也黃帝曰衛氣之在於身也 分身之四與十分蔵之二是故人之所以即起之時 注於肝 以夜盡為始是故一日一夜水下百刻二十五刻 日有長短春秋冬夏各有分理然後常以平旦為 下往來不以期候氣而刺之奈何伯高曰分 而復合於目陰陽一日一夜合有奇分十 肝注於脾脾後注于腎為周是故夜行 卷十 有

火三の百人上 此言氣存亡之時以 者 阶 各以為紀 而 百 氣 病不治故曰刺實者刺其來也刺虚者 半日之度也常如是母已日入而止隨日之長短 刺之病在於三陰必候其氣在陰分而刺之水 在而刺之是謂逢時在於三陽必候其氣在 人氣在太 在 陽明 而刺之謹候其時病可與期失時反候者 水 下四刻人氣在陰分水下五刻人氣 陽水下二刻人氣在少陽水下三刻 候虚實而刺之是故 量概經 謹候氣 刺其去 於 也 陟

金分四月百十 明 在 六 十刻人氣在少陽 水 四 二刻人氣在陰分水下十三刻人氣在太陽 太陽 刻 刻 下ハ 刻 人氣 人氣在少陽 人氣 水下六刻人氣在少陽水下七刻人氣在 氣 刻人氣在陰分水下九刻人氣在太 在陰分水下二十 在少陽水下十五刻人氣 在 陰分水下十七刻人氣 水下十一刻人氣 水下十九刻人氣在陽明 刻人氣在太 在太陽 在陽 在 陟 明 明 水 陽 陽 水 水 水 水 ド 陟 F F 水 F 下

火戶刀戶全 问 在 明水下二十四刻人氣在陰分水下二十五刻人氣 紀紛紛的的終而復始一日一 盼 刻日行半度迴行一舍水下三刻與七分刻之四 要曰常以日之加於宿上也人氣在太陽是故 太陽此半月之度也從房至軍一十四舍水下 二十二刻人氣在少陽水下二十三刻人氣在陽 一舍人氣行三陽行與陰分常如是無已天與地 纷 按大素音 tŋ 耒 蜜樞經 夜水下百刻而盡 **大** Ð



していりをしたす 叶蟄之宫曰冬至矣太一日遊以冬至之日居叶蟄 日 五日明日居天宫四十六日明日居玄委四十六日明 留四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十 居倉果四十六日明日居新洛四十五日明日復 一常以冬至之日居叶蟄之宫四十六日明日居天 夏至九山方天 立夏四東あ方 _ 西玄 南委 春分三東方 招摇中央 秋分七四方 資料經 立春八 立冬六两北 冬至 方 万

動定四月全書 **崴美民安少病矣先之則多雨後之則多汗太一在冬** 而 宫敷所在日從一處至九日復反於一常如是無已終 在將太一在夏至之日有變占在百姓所謂有變者太 至之日有變占在君太一在春分之日有變占在相太 居五宫之日病風折樹木揚沙石各以其所主占貴 復始太一移 日天必應之以風雨以其日風雨則吉 在中宫之日有變占在吏太一在秋分之日有變占 因視風所從來而占之風從其所居之鄉来為實風

害者謹候虚風而避之故聖人日避虚邪之道如避失 朝 主生長養萬物從其衝後来為虛風傷人者也主殺主 主為燥風從西北方來名曰折風其傷人也內含於 方來名曰剛 風其傷人也內含於脾外在於肌其氣主為弱風從西 也內舍於心外在於脈氣主熱風從西南方來名曰謀 石然邪弗能害此之謂也是故太一入徒立於中宫乃 風以占吉山也風從南方來名曰大弱風其傷 風其傷人也內含於肺外在於皮膚其氣


火色刀車公等

蛋假經

節 於筋 金分口尼石言 凸風其傷人也內舍於大腸外在於兩腸脏骨下及肢 骨與局背之齊筋其氣主為寒也風從東北方來名曰 虚 人也內含於胃外在肌肉其氣主體重此八風皆從其 風從北方來名曰大剛風其傷人也內含於腎外在於 之鄉來乃能病人三虚相搏則為暴病卒死兩實 外在於手太陽脈脈絕則溢脈閉則 風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝 紅其氣主為身濕風從東南方来名曰弱風其傷 結 不通善暴死 外 在

6		~~~		杜	ह	i E
大巴马西公山				枯矣	風如避矢石馬其有三虚而	虚病
5) E					避	則]
					矢	為
1			,		石馬	林雪
•					其	寒
					有	轨
童楓					一虚	北
楓			,		而	雨
					倫山	濕
					於	地
					那	則
					風訓	為底
九					為	故
٦					偏中於邪風則為擊仆	則為淋雷寒熱犯其雨濕之地則為痿故聖人避
					仆	人
			2 (100 mg/c) 2	**********	偏	WIF !

靈樞經卷十一				金岩口居有電
7				
				卷十一
			•	



金牙口屋 也故為之治針必萬其身而員其末令無得傷內分傷 陽 九八十一以起黃鐘數馬以針應數也一者天也天者 到] 九以法野黄帝曰以針應九之數奈何岐伯曰夫聖 起天地之數也一而九之故以立九野九而九之九 也五城之應天者肺肺者五臟六府之盖也皮者 氣 無得深入而陽氣 合也人之陽也故為之治針必以大其頭而銳其末 得竭三者人也人之所以成生者血脈也故為 白量 出二者地也人之所以應土者肉 肺

今邪氣獨出四者時也時者四時八風之客於經絡之 為之治針必今其末如劍鋒 以寫熱出血而痼病竭五者音也音者冬夏之分分 九三日草公野 一 澒 者 子午食與陽別寒與熱争两氣相搏合為癰膿者也 為瘤病者也故為之治針必篇其身而鋒其末今 針必大其身而員其末令可以按脈勿陷以致其氣 者也故為之治針必今失如養且員且銳中身 調 陰陽 四時而合十二經脈虚邪客於經絡而為暴 蛋性經 可以取大機六者律也律 故 於 可

金分口月石 為 溜 人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身如風水之狀 針必長其身鋒其末可以取深邪遠痺九者野也野者 人內舍於骨解腰各節腠理之間為深痺也故為之治 以徐往微以久留正氣因之邪氣俱往出針而養者也 者風也風者人之股脏八節也八正之虚風八風傷 取暴氣七者星也星者人之七竅邪之所容於經而 不能過於機關大節者也其為之治針分小大如 痛痒含於經絡者也改為之治針今尖如蛟此吸都 炙 あ

之長短有數字收伯曰一曰鏡針者取法於中針去末 法 分主癰熱出血五日銀針取法於劍鋒腐二分半長四 其鋒微員以取大氣之不能過於關節者也黃帝曰針 邪 三日銀針取法於秦粟之銳長三寸半主按脈取氣 寸主大癰 服雨熱争者也六曰員利針取法於氂 寸半卒銳之長一寸六分主熱在頭身也二曰員針 於絮針衛其身而卯其鋒長一寸六分主治分問氣 出四日鋒針取法於絮針箭其身鋒其末長一寸六 取

文已四年公号

歌樞經

古市 金少月五 **瘅者也九曰大針取法於鋒針其鋒微員長四寸主取** 者也七回毫針取法於毫毛長一寸六分主寒熱痛掉 大其末反小其自今可深內也長一寸六分主取癬痺 九野也左足應立春其日戊寅已丑左脇應春分其日 大氣不出關節者也針形畢矣此九針大小長短法也 在絡者也八曰長針取法於綦針長七寸主取深邪遠 己卯左毛應立夏其日戊辰已已膺喉首頭應及至其 白願 聞身形應九野奈何岐伯曰請言身形之應

之以針石形告志苦病生於咽喝治之以甘藥形數萬 苦志樂病生於筋治之以熨引形樂志樂病生於肉治 之是謂天忌日也形樂志苦病生於脈治之以矣刺形 之日及諸戊已凡此九者善侯八正所在之處所主左 辛酉右足應立冬其日戊戌已亥腰尻下竅應冬至其 右上下身體有雞腫者欲治之無以其所直之日清治 日壬子六府膈下三臟應中州其大禁大禁太一所在 日丙午右手應立秋其日戊申已未右脇應秋分其日

火巴四草公告 一

霉框經

淡 惡 焦溢為水五味酸入肝辛入肺苦入心甘入脾鹹入肾 職氣心主噫肺主效肝主語脾主吞腎主欠六腑氣膽 金りとかん 為怒胃為氣逆喊大腸小腸為泄膀胱不約為遺形 惡也五液心主汗肝主泣肺主涕腎主唾脾主涎此五 則悲并腎則恐并脾則畏是謂五精之氣并於臟也 恐筋脈不通病生於不仁治之以按摩醪樂是謂形 肝惡風心惡熱肺惡寒腎惡燥脾惡濕此五臟氣所 入胃是謂五味五并精氣并肝則憂并心則喜并肺 卷十 Б. Ē,

血 欠已可臣 二字 冬陰病發於夏五邪邪入於陽則 無食甘口嗜而欲食之不可多也必自裁也命曰五裁 病 骨久行傷筋此五久勞所病也五走酸走筋辛走氣苦 五發陰病發於骨陽病發於血以味發於氣陽病發於 走 液 戼 所出也五勞久視傷血久卧傷氣久坐傷內久立傷 血鹹走骨甘走內是謂五走也五裁病在筋無食 在氣無食牢病在骨無食鹹病在血無食苦病 邪入於陽轉則為願 電闸經 疾邪入於陰轉 為 狂 邪 則為痛陽 於陰 在 則 酸 肉 為

筋 金分に居る言 惡血也足陽明太陰為表裏少陽嚴陰為表裏太陽少 惡血刺太陰出血惡氣 血故曰刺陽明出血氣刺太陽出血惡氣刺少陽出氣 之於陰病静陰出之於陽病喜怒五臟心蔵神肺蔵魄 陰為表裏是謂足之陰陽也手陽明太陰為表裏少陽 多氣少血太陰多血少氣厥陰多血少氣少陰多氣少 肝蔵魂脾蔵意腎蔵精志也五主心主脈肺主皮肝主 脾主肌腎主骨陽明多血多氣太陽多血少氣少陽 刺厥陰出血惡氣刺少陰出氣 巻十二

街 JŁ 其故何也岐伯對曰邪客於風府病循替而下衛氣 引.] こううし こう 日 心主為表裏太陽少陰為表裏是謂手之陰陽也 其先容於各背也故每至於風府 帝問於岐伯曰經言夏日傷暑秋病瘧瘧之發以時 衛 銀針的十二本作五走五湊 邪氣入邪氣入則病作此所以日作尚晏也衛氣之 一夜常大會於風府其明日日下一節故其日作晏 **歳露論第七十几** 蜜榧短 五裁 別] 腠理開腠理 赤 五犊 闁 作 脷

多定四百全書 節 故其病稍益至其內搏於五蔵橫連募原其道遠其氣 内注於伏衝之脈其行九日出於缺盆之中其氣上行 行風府日下一節二十一日下至尾底二十二日入脊 氣每至於風府腠理乃發發則邪入馬其衛氣日下一 深其行遲不能日作故次日乃務積而作馬黃帝曰衛 胼 其腠理氣之所含節則其府也黄帝曰善夫風之 归] 也 相 不當風府奈何岐伯曰風府無常衛氣之所應必 與同 類而風常在而瘧特無時休何也歧伯 ŧ. 與 回

其 帝 閉 賊 有寒暑寒則皮膚急而腠理閉暑則皮膚緩而腠理 風氣留其處瘧氣隨經絡沉以內轉故衛氣應乃作 入淺以留其病也徐以遲黃帝曰有寒温和適腠理 然有卒病者其故何也少師答曰帝弗知邪入乎 風 開也其入深其內極病其病人也卒暴因其閉也其 **師答曰不然賊風邪氣之中人也不得以時然必因** 曰善黃帝問於少師曰余聞四時八風之中人也故 邪氣因得以入乎將必須八正虚邪乃能傷人乎 開 不

火足刀草全等 人

電樞經

海 垢 金ジピルノニ 也少 腠 海 乎 平 者當是之時雖遇賊風其入淺不深至其月郭空則 深其病人也卒暴哉帝曰其有卒然暴死暴病者 理 水東盛人氣血虚其衛氣去形獨居肌肉減皮膚縱 居其腠理開閉緩急其故常有時也黃帝曰可得 水西威人血氣積肌肉充皮膚級毛髮堅腠理却 少師曰人與天地相參也與日月相應也故月滿 胼 師答曰三虚者其死暴疾也得三實者邪不能 毛髮殘熊理薄煙垢落當是之時遇賊風則 傷 其 烟 引 閩 何

一段定四車全書 顧聞歲之所以皆同病者何因而然少師曰此八正之 之和雖有賊風邪氣不能危之也黃帝曰善乎哉論明乎 時之和因為賊風所傷是謂三虚故論不知三虚工反 太一立於叶蟄之官其至也天必應之以風雨者矣風 候也黄帝曰候之奈何少師曰候此者常以冬至之日 哉道請成之金匮命曰三實然此一夫之論也黃帝曰 为 人也哉。帝曰願聞三虚少師曰栗年之衰進月之空失 粗帝曰願聞三實少師曰逢年之威遇月之滿得時 蜜楓經

矣故諸逢其風而遇其雨者命曰遇歲露馬因歲之和 解情而皆中於虚風故萬民多病虚邪入客於骨而 則民多病而死矣黃帝曰虚邪之風其所傷貴賤何 而少賊風者民少病而少死歲多賊風邪氣寒温不和 西方來為民义皆中於虚風此兩邪相搏經氣結代者 發於外至其立春陽氣大發腠理開因立春之日風從 雨從南方來者為虚風賊傷人者也其以夜半至也萬 民皆即而弗犯也故其歲民小病其以畫至者萬民 不

1

九日日日午· 從東南方行春有死亡正月朔天利温不風雜賤民 早 日 H H 正月朔日平旦北風行民病多者十有三也正月 西 候之奈何少師答曰正月朔日太一居天留之宫其日 風 1F :16 中 鄉 風大病死者十有六正月朔日風從南方來命 從東方來發屋揚沙石國有大災也正月朔 從西方來命曰白骨將國有殃人多死亡正月 北風更民多死正月朔日夕時 風不雨人多死矣正月朔日平旦北風春民多死 量性經 :11: 風秋民多死 朔 E 終 袇 風 13

而 者皆發屋折樹木揚沙石起毫毛發腠理者也 也二月母不風民多心腹病三月戊不温民多寒熱四 月已不暑民多輝病十月申不寒民多暴死諸所謂 病天寒而風雅貴民多病此所謂候歲之風錢傷人者 前則感余私異之竊內怪之獨與獨視安心定氣久 理都 帝問於政伯曰余當上於清冷之臺中陷而顧 大惑論第八十 逆 制 匐 風

約 卒 而 糸 出 為 注 則 こうこ 以入於 於項中故邪中於項因逢其身之虚其入深則 黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精 於目而為之精精之氣為眼骨之精為瞳子筋之精 然自上何氣使然歧伯對曰五臟六腑之精氣皆 不解獨轉獨眩披髮長跪俛而視之後久之不已也 東裏摘筋骨血氣之精而與脈并為系上屬於 E 眩 パ轉 1.15 陷入於 矣邪其精其精所中不相比也 尨 則 烨 電概經 輔 腦 轉 則 31 日糸急目 刖精 ł 糸 散 随眼 旭 急 狻 為

多定匹库全書 唯 黄 亂 魄之所常營也神氣之所生也故神勞則蒐鬼散志意 而 合傳而精明也目者心使也心者神之舍也故神 喜神有所惡卒 是故瞳子 則視歧視岐見兩物目者五臟六腑之精也管衛氪 獨為東於勢神乎何其異也歧伯曰不然也心有 不轉卒然見非常處精神處魄散不相得故曰感也 帝曰余疑其然余每之東苑未曾不惑去之則 黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰 然相感則精氣亂視誤故感神移乃復 卷十二 仮 精 陽 氽 亂

管衛留於下久之不以時上故善忘也黄帝曰人之善 然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虚虚則 氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿 於胃胃熱則消穀穀消故善飲胃氣逆上則胃脫寒故 饑而不皆食者何氣使然岐伯曰精氣并於脾熱氣 不嗜食也黃帝曰病而不得卧者何氣使然歧伯曰衛 故間者為迷甚者為感黃帝曰人之善忘者何氣使 留 刖

次足刀車公等 人

陽蹻威不得入於陰則陰氣虚故目不瞋矣黃帝曰病

靈樞經

常 胃 分りにんとう 则 也久其氣不 檱 伯 於 目 陽 陟 而不得視者 氣留久皮膚 行於陽夜行於陰故 曰此人腸 氣虚 留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰 則 衛 流行 故 胃大而皮膚濕而 精 E 濕 閉 何氣使然歧伯 則) 留久皮膚濕分肉不解則行 欲 則分內不解其行遲夫衛氣者畫 也黃帝曰人之多卧 腹故多卧 怎 陟 氣盡則即 曰 分肉 矣其腸胃小皮膚 衔 陰氣盡 蹻 氟 不 解 者 满不得入於 饀 於陰不 馬 何氣使然歧 遲 鵬 則 沼 寤 胃 得 於 滑 大 故 陟 隂 行 例 腸 IJ

胍 臓 たこうら これの 矢口 其形志之苦樂定乃取之 常 腑 卒然多別馬黃帝曰善治此諸邪奈何岐伯 上脏用而不通已食者飲湯衛氣留久於陰而 分肉解利衛氣之留於陽也久故少與馬黃帝曰其 林其小過後調其氣盛者寫之虚者補之必先明 擷 經也卒然多卧者何氣使然歧伯曰邪氣留於 切奚結 廍 班第八十 神 分方文 蜜艇經 ュ 曰先 不 其 行

多好四月全書 與 通腠理中焦出氣 黄帝曰余 变 別 之時 天合同 注 持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成 氣 化而赤 於經 減 死生之期有遠近 留 脈陰 為 間 不得 則 血 先後後虚去虚補則有餘血氣 腸胃受殺上焦出氣以温分內 血 陽已張因息乃行行有經紀 休止切而 和則 如露上注谿谷而滲孫脈 滌 脈先淌 調之從虚去實寫 何以度之 溢乃 可得 注於 聞乎歧伯 則 周 2 絡 津 而養骨 脈 有道 調 不足 液 钻 形 和 盈 調 疾 節 氟 理

經脈留 蒋 得 腴 故 通 得 於 經絡 夫血 尺 復 泄寫血枯空虚則筋骨 不 蝕地經失紀水道流溢草黃不成五穀不殖 潙 反 不往來卷聚邑居 脈 行 2 則) 故 中 丛 不止與天同度與地合紀故天宿失度日月 燜 癰 笳 則 餶 腫寒氣化為熱熱勝 血血 於 卨 泣血泣 燗 流 則傷骨 不休上應星宿 別) 則不通不通則衛氣 別 肌肉不相榮經 離 胃 具處血氣 傷則 引] 腐 下應 髓 肉肉腐則為膿 消 偤 經數寒 脉 不當骨空不 败 然請 徑 漏薰 婦之 声 路 邪 其 客 不 不

欠足可戶上

蜜枫鄉

金月口人 已發 歧 針 鴻 留 Б. **二臌臌傷** 伯 淵 治 大發 塞 頄 之此 於頸 腋 烟半 曰 心者死不 前 癰 消 41 今人 故死矣法帝曰願盡 名 發於监中名 脳 H 傷 死其 曰天疽其癰大以赤黑不急治則熱氣 沼 任 汗出至足 可治發於肩及臑名曰疵癰其狀赤 項 脈内薰 化 名 為膿者 回 肝 曰 脳爍其色不樂項痛 猛 肺 不害五脏 疽 薰 潙 聞 猛 肝 則合於膏冷食三日 疽 癰 肺 不治化 疽之形與忌 癰 十餘 發四五日 日 為 而死 而 膿 如 刺 逞 矣 膿 曰 名 而 陽 不 バス F

久己可真在事 一 球砭之塗已豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為 歲死死後出腺發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也 色青其狀如穀實蘇蘇常苦寒熱急治之去其寒熱十 之發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長 **陵翹草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升則** 炎之其病大癰腺治之其中乃有生肉大如赤小豆剉 日起不早治下入腹不治七日死矣發於膺名曰甘疽 刀挟纓急治之發於胸名曰井疽其狀如大豆三四 量据组

發 轨 於尻名曰銳疽其狀亦堅大急治之不治三十日死 金与以及石事 陰者三十日死發於脛名曰兎酱其狀赤至骨急治 治 强 脛疽其状不甚變而癰膿搏骨不急治三十日死矣發 發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於 如堅石勿 十日而當死發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒 於股陰名曰赤施不急治六十日死在两股之內 飲厚衣坐於釜上今汗出至足已發於股脛名曰 石石之者死須其柔乃石之者生諸癰 矣 疽 股 不

之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則內腐 **營衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從** 於足指名脱癰其狀亦黑死不治不亦黑不死不哀急 大癰急治之百日死發於足傍名曰厲癰其狀不大初 石其輸而止其寒熱不死發於足上下名曰四淫其狀 斬 不治害人也發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數 小指發急治之去其黑者不消軌益不治百日 之不則死矣黃帝曰夫子言癰疽何以别之歧 伯 疕 發 曰

欠己习事亡

電相經

肉腐則為膿然不能陷骨髓不為焦枯五臟不為傷故 金月 号压石量 艏 命 枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良內皆無餘故 靈樞經卷十二 不則 口癰黃帝曰何謂疽歧伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋 口疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮 切府 其候也 血 夭 不明也 泣音器詠藝 卷十二 楼宇 臑 奴 音儒養翹 切力 升